

myBlok

Les Toilettes Chimiques Myblok ont été conçu pour répondre aux exigences des petites et moyennes entreprises.

La technologie utilisée fait des Toilettes Chimiques Myblok un produit unique en son genre. Ces Toilettes Chimiques peuvent être achetées par petites quantités, la gamme de coloris est très riche et le poids des moulages peut être défini en fonction des exigences du client. Il est par ailleurs possible de personnaliser le moule dans des zones prédéfinies en y insérant le logo du client.





DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur	230 cm
Largeur	106 cm
Profondeur	106 cm
Ouverture porte	62 cm
Capacité de la cuvette	230 l
Poids	73 kg
Sol	94×60 cm
Conditionnement	Packs de 2 pièces
Hauteur du pack	250 cm

CONDITIONS COMMERCIALES

Quantité minimum à commander	N. 2
Quantité de charge dans un conteneur 40HC	N. 44
Quantité toutes options dans un conteneur 40HC	N. 32
Quantité de charge dans un camion	N. 48
Quantité toutes options dans un camion	N. 40
Inclusion logo client porte/montant	OUI
Personnalisation du poids composants toilettes	OUI
Personnalisation couleurs	OUI, avec un coût additionnel
Délai de livraison	20 journées + transport
Modalités de paiement	Flexible
Prix	Moyen
Transport	Non inclus

COULEURS STANDARD

Bleu classique (600), Bleu ciel (150), Vert Olive (242), Émeraude (153), Rouge (204), Orange (636), Jaune (612), Beige (201), Lime (191), Vert Clair (657), Rose (831), Blanc (553), Noir (210), Gris (217), Gris tourterelle (626)

ACCESSOIRES

URINAL, T-CIRCULATE, T-REVOLVE, T-FLUSH, T-WASH, T-LIGHT, T-ROLLER



rapidLoo

Les Toilettes Chimiques Démontables Rapidloo ont été conçues pour garantir aux opérateurs du secteur à la fois plus de compétitivité et la conformité à la directive européenne mise en oeuvre avec le décret n° 81 de 2008.

Les opérateurs du secteur peuvent en effet transporter démonté sur le lieu de location ce produit révolutionnaire et le monter pièce par pièce en moins de 2 minutes sans aucun outil, pas même un tournevis. Le dispositif de fermeture breveté Rapidloo Toilettes Chimiques Démontables permet de monter la cabine un élément après l'autre avec une extrême facilité et, donc, de manipuler des pièces d'un poids ne dépassant pas les 12 kg.



**PATENT
PENDING**

Les entreprises de location sont réellement plus compétitives en utilisant RapidLoo:

- Tout le monde peut soulever les pièces démontées, et les pièces individuelles peuvent s'empiler facilement sur la remorque pour une meilleure maniabilité
- Si des pièces de RapidLoo sont endommagées, déverrouillez la pièce abîmée et remplacez-la par une nouvelle en moins d'une minute
- Il est conçu pour ranger 3 RapidLoo non assemblés à l'intérieur d'un RapidLoo assemblé. Transportez 4 fois la quantité de toilettes portables traditionnels en un voyage, permettant des économies d'essence et moins de pollution
- Hors saison, stocker RapidLoo non assemblé vous permet d'utiliser 4 fois moins d'espace
- RapidLoo s'assemble et se démonte en moins de 2 minutes sans aucuns outils



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur	218 cm
Largeur	108 cm
Profondeur	108 cm
Ouverture porte	62 cm
Capacité de la cuvette	220 l
Poids	82 kg
Sol	104x50 cm
Urinoir	Inclus
Conditionnement	Packs de 4 pièces
Hauteur du pack	248 cm
Tube d'évent	N.2 Inclus
Distributeur de papier	N.1 Inclus
Kit Leviers à déclic	Compris et montés
Kit 7 poignées	Comprises et montées

CONDITIONS COMMERCIALES

Quantité minimum à commander	N. 72/88
Quantité de charge dans un conteneur 40HC	N. 88
Quantité toutes options dans un conteneur 40HC	N. 72
Inclusion logo client porte/montant	NO
Personnalisation du poids composants toilettes	NO
Personnalisation des couleurs	OUI, avec un coût additionnel (Pantone référence coloris)
Délai de livraison	15 journées + transport
Modalités de paiement	Anticipé
Prix	Moyen
Transport	Non inclus

COULEURS STANDARD

Bleu (1-Blu), Vert (02-Verde)

ACCESSOIRES

T-LIGHT, R-SANITIZE, HUB, T-ROLLER



space160

Les Toilettes Chimiques Space160 pour Personnes à Mobilité Réduite ont été conçues pour permettre un accès facilité, des espaces fonctionnels et une utilisation pour les personnes à mobilité réduite.

Grâce à son design élégant, Space160 peut être implanté dans les parcs, sur les plages et lors de manifestations en se coulant discrètement dans l'environnement.

Ses dimensions sont conformes à la Loi Européenne et permettent en même temps au produit, grâce à sa légèreté, d'être déplacé avec facilité par un seul opérateur.

Space160 est un des rares produits sur le marché disponible avec dispositif de rinçage et lave-mains fournis.





DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur	213 cm
Largeur	160 cm
Profondeur	160 cm
Ouverture porte	90 cm
Capacité de la cuvette	105 l
Poids	110 kg
Lave-mains	Inclus
Dispositif de rinçage	Inclus

CONDITIONS COMMERCIALES

Quantité minimum à commander	N. 1
Quantité de charge dans un conteneur 40HC	Environ N. 30
Inclusion logo client porte/montant	OUI
Personnalisation du poids composants toilettes	NON
Personnalisation des couleurs	OUI
Délai de livraison	20 journées + transport
Modalités de paiement	Flexible
Prix	Moyen
Transport	Non inclus

COULEURS STANDARD

Bleu classique (600), Bleu ciel (150), Vert Olive (242), Émeraude (153), Rouge (204), Orange (636), Jaune (612), Beige (201), Lime (191), Vert Clair (657), Rose (831), Blanc (553), Noir (210), Gris (217), Gris tourterelle (626)

ACCESSOIRES

T-LIGHT, T-ROLLER POUR SPACE160



trioTank

L'unité de vidange TrioTank, sous brevet international, est la première citerne d'évacuation au monde fabriqué entièrement en polyéthylène. Son design est compact et léger, et nécessite très peu d'entretien. Fait de Polyéthylène haute densité, cette unité de service de toilettes chimiques est antirouille et anticorrosion. Les citernes traditionnelles pour l'industrie des fosses septiques sont fabriquées à partir de métaux coûteux ou d'acier qui, avec le temps, rouillent en raison de la toxicité de l'urine et des déchets humains.

Trio signifiant trois... Le TrioTank se compose de trois réservoirs de stockage indépendants pour le transport de liquides, en fonction des besoins de l'opérateur. Deux grandes cuves se situent l'une sur l'autre, sécurisant à l'intérieur la troisième cuve en forme de sphère. Les deux grands réservoirs ont une capacité de 1000 litres chaque, et sont conçus pour contenir de l'eau fraîche et / ou une proportion pré-mélangée d'eau & de produits chimiques. Le réservoir inférieur peut être utilisé comme cuve secondaire pour les eaux usées. Chaque réservoir de stockage en plastique peut être produit dans une gamme de couleurs personnalisables.

**PATENT
PENDING**





DONNÉES TECHNIQUES POUR VERSIONS PTO ET MECHANICS

Hauteur	180 cm
Largeur	218 cm
Profondeur	185 cm
Capacité eaux usées	950 l
Capacité eau/chimique / ou eaux usées	1000 l
Capacité eau propre	1000 l
Longueur tuyaux de lavage (N.2)	15 m
Longueur tuyaux d'aspiration (N.2)	15 m
Entrées remplissage eau avec soupape d'évent	N. 4
Évacuation eaux usées	N. 1
Clapet chasse-vide étalonné 0,5	N. 2
Clapet de pression étalonné +0,5	N. 1
Bouchons évacuation eau	N. 4
Indicateurs de niveau eaux usées	N. 2
Indicateurs de niveau eau	N. 16
Échangeur conteneur eau	N. 1
MEC 1600 Geometrical Capacity	118.8 m ³ /h - 1980 l/min - 70 com
MEC1600 Max RPM	600 M - 1400 P/H
MEC1600 Max abs pressure	2,5 Bar - 36 PSI
MEC 1600 Max vacuum	89% - 26.3" inHg
MEC 1600 Max continuous vacuum	60% - 18" inHg
MEC 1600 Power at max vacuum KeyWest (HP)	4,5 kW 6 HP

CONDITIONS COMMERCIALES

Quantité minimum à commander	N. 1
Quantité de charge dans un conteneur 40HC	N. 6
Personnalisation des couleurs	OUI, avec un coût additionnel
Délai de livraison	30 journées + transport
Modalités de paiement	Flexible
Transport	Non inclus

COULEURS STANDARD

Bleu classique (600), Vert Clair (657)

AUTRES MODÈLES

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS



myMEX

Les Toilettes Chimiques Mymex ont été conçues pour répondre aux exigences des petites et moyennes entreprises.

La technologie utilisée fait des Toilettes Chimiques Mymex un produit unique en son genre. Ces Toilettes Chimiques peuvent être achetées par petites quantités, la gamme de coloris est très riche et le poids des moulages peut être défini en fonction des exigences du client. Il est par ailleurs possible de personnaliser le moule dans des zones prédéfinies en y insérant le logo du client.

Les sanitaires Mymex sont plus grands que Myblok et s'adaptent mieux aux marchés des Amériques. De nombreuses formes de paiement sont également possibles, à un prix adéquat.





DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur	230 cm
Largeur	115 cm
Profondeur	120 cm
Ouverture porte	62 cm
Capacité de la cuvette	250 l
Poids	75 kg
Sol	99x54 cm
Hauteur d'assise	54 cm
Conditionnement	Packs de 2 pièces

CONDITIONS COMMERCIALES

Quantité minimum à commander	N. 2
Quantité de charge dans un conteneur 40HC	N. 40
Quantité toutes options dans un conteneur 40HC	N. 32
Quantité de charge dans un camion	N. 52
Quantité toutes options dans un camion	N. 44
Inclusion logo client porte/montant/paroi	OUI
Personnalisation du poids composants toilettes	OUI
Personnalisation des couleurs	OUI, avec un coût en plus
Délai de livraison	20 journées + transport
Modalités de paiement	Flexible
Prix	Moyenne
Transport	Non inclus

COULEURS STANDARD






Bleu classique, Gris, Verte Clair, Rouge, Jaune, Sable, Militaire



Produits chimiques

T BLUSTAR offre une ligne complète de produits chimiques pour le nettoyage et l'entretien des cabines. Nos produits sont écologiques et faciles à utiliser. Notre ligne de produits comprend désodorisants liquides avec formaldéhyde, désodorisants liquides sans formaldéhyde, sachets à usage unique de désodorisant, et désodorisants à suspendre à l'intérieur des toilettes chimiques.

Les désodorisants T BLUSTAR sont conformes aux normes SGH (Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques). La documentation est disponible sur demande.





BLUPAC – T BLUSTAR

Description: Non- formaldéhyde, désodorisant

Code: TB-CHEM-3

Quantité: 300 / Case




HALO – T BLUSTAR

Description: Exhauteur de fragrance

Code: TB-CHEM-4

Quantité: 500 / case



BLUTAB – T BLUSTAR

Description: Pastilles pour urinoir

Code: TB-CHEM-5

Quantité: 144 / case



BLUWATER

Description: NON-formaldéhyde Liquid Deoderizer

Quantité: 5 gal / 18.927 Litre (codice: TB-CHEM-6)

Quantité: 55 gal / 208.197 Litre (codice: TB-CHEM-7)



R-sanitize

R-Sanitize pour RapidLoo et Spike est un accessoire innovant qui peut servir de système de recirculation/rinçage à eau douce & lave-mains en même temps. Le lave-mains répond aux normes européennes donnant assez d'espace pour le lavage éventuel de l'avant-bras entier. L'eau utilisée pour le lave-main est évacuée dans le réservoir de rinçage à eau propre, optimisant ainsi la quantité d'eau utilisée. L'accessoire peut être utilisé comme lave-main / rinçage à eau douce ou lave-main / recirculation.

Cet accessoire est élégant, compact, léger et très facile à installer. Les tuyaux de connexion s'attachent et se détachent en quelques secondes.





DÉTAILS TECHNIQUES

Hauteur	106 cm
Largeur	62 cm
Profondeur	17 cm
Lave-mains - Capacité du réservoir d'eau	14 l
Rinçage - Capacité du réservoir de rinçage à eau douce	30 l
Rinçage – Capacité total de l'eau douce *	44 l
Poids vide	14,5 kg
Lave mains	Inclus
Système de rinçage à eau douce	Inclus
Recirculation	Inclus
2 pompes à pied	Incluses
Tuyaux de connections	Inclus

* La capacité du liquide de rinçage est augmentée car l'eau du lave-mains utilisé s'écoule dans le réservoir de rinçage

DONNÉES COMMERCIALES

Quantité minimum N. 2

COULEUR STANDARD

Bleu ou Vert

