

myBlok

Die Toilettenkabine Myblok wurde speziell auf die Anforderungen kleiner und mittelgroßer Unternehmen zugeschnitten.

Dank der verwendeten Technologien ist die Toilettenkabine Myblok einzig in ihrer Art. Diese Toilettenkabine ist auch in kleinen Mengen erwerbbar und in vielen unterschiedlichen Farben erhältlich. Das Gewicht der Bestandteile kann kundenspezifisch festgelegt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die für Aufdrucke vorgesehenen Bereiche mit dem Logo der Kunden zu personalisieren.





TECHNISCHE DATEN

Höhe	230 cm
Breite	106 cm
Tiefe	106 cm
Türöffnung	62 cm
Tankkapazität	230 l
Leergewicht	73 kg
Boden	94×60 cm
Verpackung	mit 2 Stck.
Verpackung Höhe	250 cm

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Mindestbestellmenge	N. 2
Lademenge für einen Container 40HC	N. 44
Lademenge full optional für einen Container 40HC	N. 32
Lademenge für einen LKW	N. 48
Lademenge full optional für einen LKW	N. 40
Anbringung Kundenlogo auf Tür/Pfosten	JA
Personalisiertes Gewicht der Badkomponenten	JA
Personalisierte Farbe	JA, mit Aufpreis
Lieferzeit Ab Werk	20 Werktage
Preis	Mittel
Transport	Nicht enthalten

STANDARD FARBEN-CHART

Blau (600), Hellblau (150), Olivengrün (242), Smaragdgrün (153), Rot (204), Orange (636), Gelb (612), Beige (201), Lime (191), Hellgrün (657), Rosa (831), Weiß (553), Schwarz (210), Grau (217), Taubengrau (626)

ZUBEHÖR

URINAL, T-CIRCULATE, T-FLUSH, T-WASH, T-LIGHT, T-ROLLER, T-REVOLVE



rapidLoo

Die zerlegbare Toilettenkabine Rapidloo wurde entwickelt, um die Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen Anbieter der Branche zu steigern und gleichzeitig die Auflagen der Europäischen Richtlinie gemäß Gesetzesverordnung 81/2008 zu erfüllen.

Die absolute Neuheit dieses Produktes besteht darin, dass es zerlegt an seinen Verwendungsort transportiert und in weniger als 3 Minuten ohne Werkzeuge aufgebaut werden kann; man kommt bei der Montage selbst ohne einfachen Schraubenzieher aus. Dank des patentierten Stecksystems kann die Toilettenkabine Rapidloo Stück für Stück höchst einfach montiert werden, wobei die einzelnen Teile nicht mehr als 12 kg wiegen.



Die Vermieter sind echt wettbewerbsfähiger wenn sie die RapidLoo Kabine verwenden:

- Jeder kann die zerlegten Bauteile allein hochheben. Übrigens, können die einzelnen Teile leicht auf dem Anhänger gestapelt werden und somit sind die einfach zu handhaben
- Wenn ein Teil der RapidLoo beschädigt ist, entriegeln Sie den beschädigten Teil und ersetzen Sie ihn mit einem neuen Teil in weniger als einer Minute
- Sie ist dafür konzipiert worden, um 3 zerlegte RapidLoo Kabinen innen einer aufgebauten RapidLoo Kabine hinzulegen.
- Sie transportieren vier Male die Menge von traditionellen mobilen Toilettenkabinen mit jeder Fahrt. Folglich sparen Sie Benzin und bewahren Sie mehr die Umwelt
- Außerhalb der Hochsaison, brauchen Sie 4 Male weniger Raum um Ihre zerlegten RapidLoo Kabinen einzulagern.
- Die RapidLoo Kabine wird in weniger als 2 Minuten ohne Werkzeuge ab- oder aufgebaut.



TECHNISCHE DATEN

Höhe	218 cm
Breite	108 cm
Tiefe	108 cm
Türöffnung	62 cm
Tankkapazität	220 l
Leergewicht	82 kg
Boden	104×50 cm
Pissoir	Inbegriffen
Verpackungen	mit 4 Stck.
Verpackung Höhe	248 cm
Lüftungsrohr	n.2 inbegriffen
Toilettenpapierhalter	n. 1 inbegriffen
Set Schnapphebel	Inbegriffen und montiert
Set 7 Griffe	Inbegriffen und montiert

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Mindestbestellmenge	N. 72/88
Lademenge für einen Container 40HC	N. 88
Lademenge full optional für einen Container 40HC	N. 72
Anbringung Kundenlogo auf Tür/Pfosten	Nicht vorgesehen
Personalisiertes Gewicht der Badkomponenten	Nicht vorgesehen
Personalisierte Farbe	Ja, mit Aufpreis nur (nur Pantone-Farben)
Lieferzeit Ab Werk	15 Werktage + Transport zirka 5 Wochen für Container 40HC
Zahlungsbedingungen	Vorausbezahlung
Preis	Mittel
Transport	Nicht enthalten

STANDARD FARBE CHART

Blau (1-Blu), Grün (02-Verde)

ZUBEHÖR

T-LIGHT, R-SANITIZE, HUB, T-ROLLER



space160

Die mobile Toilettenkabine Space160 ist die perfekte Lösung für Parks, Strände, Spiel- und Freiheitsplätze und entspricht den Anforderungen von den Gehbehinderten. Das attraktive Design, die technischen Daten & Maßen erfüllen die Europäischen Normen. Sie hat einen flachen Boden, welcher einem Rollstuhl und einem Kinderwagen erlaubt, leicht hereinzurollen und sich völlig drinnen zu drehen.

Dank des internen Metallgeländers, können sich die Gehbehinderten und die Kinder leicht innerhalb der Kabine bewegen.

Die WC Reinigung (frisches Wasser) und Handwaschbecken (Standard für die Space160) sind beide mit einer Handpumpe ausgerüstet. Die Kabine kann mit einer großen Menge von leuchtenden Farben und ebenfalls mit dem Firmenlogo hergestellt.

Mit der Hilfe der mit zwei Rädern ausgerüsteten Hebewinde kann ein Einzelbediener die mobile Toilettenkabine von einem Ort zum anderen umstellen.





TECHNISCHE DATEN

Höhe	213 cm
Breite	160 cm
Tiefe	160 cm
Türöffnung	90 cm
Tankkapazität	105 l
Leergewicht	110 kg
Waschbecken	Inbegriffen
Frischwasser-Spülung	Inbegriffen

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Mindestbestellmenge	N. 1
Ladmenge für einen Container 40HC	Zirca N. 30
Ladmenge für einen LKW	Zirca N. 36
Anbringung Kundenlogo auf Tür/Pfosten	JA
Personalisiertes Gewicht der Badkomponenten	Nicht vorgesehen
Personalisierte Farbe	JA
Lieferzeit Ab Werk	20 Werktage
Zahlungsbedingungen	Flexibel
Preis	Mittel
Transport	Nicht enthalten

STANDARD FARBEN-CHART

Blau (600), Hellblau (150), Olivengrün (242), Smaragdgrün (153), Rot (204), Orange (636), Gelb (612), Beige (201), Lime (191), Hellgrün (657), Rosa (831), Weiß (553), Schwarz (210), Grau (217), Taubengrau (626)

ZUBEHÖR

T-LIGHT, T-ROLLER FÜR SPACE160



trioTank

Das Triotank Reinigungssystem (internationales Patent angemeldet), ist weltweit der erste komplett aus Polyethylen hergestellte Reinigungstank. Sein Design ist kompakt und leicht und das System braucht wenig Unterhaltung. Da sie mit HD-PE (hohe Dichte Polyethylen) gefertigt ist, ist diese Diensteinheit von mobilen Toilettenkabinen gegen Rost und Korrosion geschützt. Die traditionellen Tanks für die Klärgrubenindustrie sind mit teuren Metallen oder Stahl hergestellt. Mit der Zeit rosten die aufgrund der Giftigkeit von der Urine und der Exkrementen.

Trio bedeutet DREI... Der Triotank ist tatsächlich aus drei getrennten und unabhängigen Tankbehältern, die für den Transport von Flüssigkeiten, dementsprechend nach dem Bedürfnis des Anwenders, zusammengestellt. Zwei großen Behälter befinden sich einer oben und einer unten und umfassen, in der Mitte, einen dritten Behälter, der einer Kugelgestalt entspricht. Die großen Behälter haben ein Fassungsvermögen von je 1000 L und sind dafür geeignet, frisches Wasser und/oder eine Mischung von Wasser und Sanitärkonzentrat zu enthalten. Der Unterbehälter kann auch als zweiter Behälter für Abwässer benutzt werden. Jeder Behälter kann mit kundenspezifischen Farben hergestellt werden.

**PATENT
PENDING**





TECHNISCHE DATEN FÜR NEBENANTRIEB UND MECHANISCHE AUSFÜHRUNGEN

Höhe	180 cm
Breite	218 cm
Tiefe	185 cm
Fassungsvermögen Schmutzwasser	950 l
Fassungsvermögen Wasser/Chemieprodukt	1000 l
Fassungsvermögen Reinwasser	1000 l
Länge Reinigungsrohre (N.2)	15 m
Länge Saugrohre (N.2)	15 m
Wassereinlässe mit Entlüftungsventil	N. 4
Schmutzwasserabfluss	N. 1
Vakuumbrecher Eichung 0,5	N. 2
Druckventil Eichung +0,5	N. 1
Ablasstopfen Wasser	N. 4
Füllstandsanzeiger Schmutzwasser	N. 2
Füllstandsanzeiger Reinwasser	N. 16
Tauscher Wasserbehälter	N. 1
MEC 1600 Geometrical Capacity	118.8 m ³ /h - 1980 l/min - 70 com
MEC1600 Max RPM	600 M - 1400 P/H
MEC1600 Max abs pressure	2,5 Bar - 36 PSI
MEC 1600 Max vacuum	89% - 26.3" inHg
MEC 1600 Max continuous vacuum	60% - 18" inHg
MEC 1600 Power at max vacuum KeyWest (HP)	4,5 kW 6 HP

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Mindestbestellmenge	N. 1
Lademenge für einen Container 40HC	N. 6
Personalisierte Farbe	JA, mit Aufpreis
Lieferzeit Ab Werk	30 Werktage
Zahlungsbedingungen	Flexibel
Transport	Nicht enthalten
Preis	Mittel

STANDARD FARBEN-CHART

Blau (600), Hellgrün (657)






**FRAGEN SIE NACH ANDEREN AUSFÜHRUNGEN:
KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



Chemieprodukte

T blustar hat eine Komplettsérie an Chemieprodukten für die Reinigung und Instandhaltung der Toilettenkabinen im Angebot. Unsere Produkte sind umweltfreundlich und einfach zu verwenden. Das Angebot umfasst flüssige Duftmittel mit oder ohne Formaldehyd, Einwegbeutel mit Duftmittel, Air Freshener zum Aufhängen in der Toilettenkabine.

Die T blustar Duftmittel erfüllen die GHC-Normen (Globally Harmonized System of Labeling Chemicals). Auf Anfrage ist eine entsprechende Dokumentation verfügbar.





BLUPAC – T BLUSTAR

Beschreibung: Formaldehydfrei, flüssiges Duftmittel

Artikelnummer: TB-CHEM-3

Menge: 300 / Case




HALO – T BLUSTAR

Beschreibung: Duftverstärker

Artikelnummer: TB-CHEM-4

Menge: 500 / case



BLUTAB – T BLUSTAR

Beschreibung: WC-Steine

Artikelnummer: TB-CHEM-5

Menge: 144 / case



BLUWATER

Beschreibung: Formaldehydfrei, flüssiges Duftmittel

Menge: 5 gal / 18.927 Litre (codice: TB-CHEM-6)

Menge: 55 gal / 208.197 Litre (codice: TB-CHEM-7)



R-sanitize

R-Sanitize für die Rapiloo und Spike Kabinen ist ein innovatives Zubehör, das gemeinsam 3 Zubehör in einem integriert (Handwash, Rezirkulation u. WC Reinigung). Das Handwaschbecken entspricht den EU Normen, da der Unterarm bis zum Ellbogen gewaschen werden kann. Das Wasser gießt direkt vom Waschbecken in den Behälter fürs frische Wasser, und somit das verfügbare Wasser optimiert. Die Kunden können entscheiden, wie das R-Sanitize Zubehör verwendet wird: entweder Handwasch und WC-Reinigung oder Handwasch und Rezirkulation.

Das Sanitärzubehör ist gewählt, kompakt, leicht und sehr einfach einzubauen. Die Verbindungsschläuche sind mit Snap-on / Snap-off Verschlüssen, die in einigen Sekunden verbunden und abgetrennt werden können:





TECHNISCHEN DATEN

Höhe	106 cm / 42 in
Breite	62 cm / 24 in
Tiefe	17 cm / 7 in
Becken – Frisches Wasser Behälter Kapazität	14 l / 4 gal
WC Reinigung – Frisches Wasser Reinigungsbehälter Kapazität	30 l / 8 gal
WC Reinigung – Frisches Wasser Flüssigkeit Kapazität	44 l / 12 gal
Leergewicht	14,5 kg / 39 Lbs
Handwaschbecken	inbegriffen
WC Reinigung	inbegriffen
Rezirkulation	inbegriffen
2 Fußpumpen	inbegriffen
Verschlüssen	Snap-on / Snap-off

* Die Reinigungsflüssigkeitskapazität vergrößert, weil das gebrauchte Wasser vom Waschbecken in den Behälter fürs frische Wasser gießt

GESCHÄFTSDATEN

Mindestmenge	N. 2
--------------	------

STANDARD FARBEN

Blau oder grün

